

АКТ  
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому  
2022-2023 году

составлен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная  
школа №1»

(полное наименование организации, год постройки)

Управление культуры г. Батайск

(учредитель организации)

346880 Ростовская обл., г. Батайск, пер. Оборонный ба

(юридический адрес, физический адрес организации)

Карелова Светлана Владимировна 8(86354)66478

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Администрации города Батайска  
от « 04 » 08 2022 г.  
комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам

Кузьменко Наталья Васильевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления культуры города Батайска

Гетьманская Антонина Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист Управления культуры города Батайска

Крахмаль Валентина Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный специалист Управления культуры города Батайска

Арсеньева Марина Васильевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий юристконсульт Управления культуры города Батайска

Арканникова Елена Геннадьевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор МБУК «ЦБС»

Парасоцкая Елена Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор ГКДЦ

Савицкая Александра Витальевна  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОНД И ПР по г. Батайску УНД и ПР МЧС России по Ростовской области  
майор Внутренней службы  
Пальчик Роман Викторович

Сотрудник ОВО по городу Батайску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области  
майор полиции  
Пуголовкин Анатолий Александрович

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1»  
(далее - организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» Утвержденный приказом Управления культуры города Батайска № 89 от «19» декабря 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от «08» мая 2015 г. № 61-АК 017717 запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.03.2010 г. № 61-61-05/010/2010-292 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «08» мая 2015 г. № 61-АК 017719 запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.03.2010 г. № 61-61-05/010/2010-294 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «08» мая 2015 г. № 61-АК 017718 запись регистрации в Едином государственном реестре прав на

недвижимое имущество и сделок с ним от 18.10.2010 г. № 61-61-05/087/2010-120 на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «22» июня 2015 г., серия 61Л01, № 0002650, регистрационный номер 5080 Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования по Ростовской области ,  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «27» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» ноября 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

0, выполнены 0,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки 0, гарантийные обязательства 0;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

0, выполнены 0,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки 0, гарантийные обязательства 0;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

0, выполнены 0,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки 0, гарантийные обязательства 0;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

0;

(наименование объекта, вид ремонта)

0

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
 -  $\frac{0}{\text{(имеется, не имеется)}}$ .

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств;

- творческая и культурно-просветительская деятельность  
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 600 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 596 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 92 человека; из них поступивших в ВУЗы и СУЗы - 5 человек, профессиональные образовательные организации 5 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый год обучения - 92 человека;

е) наличие образовательных программ — имеются  
 (имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 62 человека 77,5 %;

научных работников - 3 человека 3,75 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 18 человек 22,5 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 0 человек 0 %;

з) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год имеются (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет № 2	-	оснащение: Гитара Гитара ADMMIRA JUANITA Гитара ADMMIRA JUANITA Гитара SAMIK OM Гитара SAMIK LSM – 70 Гитара «Альхамбра» Бас гитара электрическая ARIA IGB-STD PW Пианино Н. Рубинштейн Пианино Н. Рубинштейн	40%	-	-	имеется состояние хорошее		

2.	Кабинет № 3	-	<p>оснащение:</p> <p>Гитара классическая испанская ADMIRA PALOMA</p> <p>Гитара классическая испанская ADMIRA PALOMA</p> <p>Гитара шестиструнная</p> <p>Электрогитара Yamaha SLG 100 N</p> <p>Домбра малая</p> <p>Пианино Н. Рубинштейн</p> <p>Пианино Н. Рубинштейн</p>	40%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
3.	Кабинет № 4	-	<p>оснащение:</p> <p>Мольберты 10 шт.</p> <p>Магнитофон Панасоник</p> <p>Микрофон АТТР – 2200</p> <p>Микрофон АТТР</p> <p>Интерактивная доска Promethean -Activ Board 78</p> <p>Проектор Optoma DX 394</p> <p>Пианино Н. Рубинштейн</p>	40%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
4.	Кабинет № 5	-	<p>оснащение:</p> <p>Аккордеон Weltmaster</p> <p>Аккордеон Weltmaster</p>	40%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4	

			Акордеон Welt master					(3)	
			Акордеон Welt master 2						
			Электроаккордеон Roland						
			Пианино Н. Рубинштейн						
5.	Кабинет № 6	-	оснащение:  Акордеон Weltmaster  Баян ОВК мелодия  Баян ОВК мелодия  БМ – 3 Баян Тула – 210  Баян серийный Рубин- 5  Баян серийный Рубин- 6  Акордеон клавишный WELTMEISTER размер ½  Пианино Н. Рубинштейн  Пианино Н. Рубинштейн	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е	Огнету шител ь порош ковый ОП 4 (3)	
6.	Кабинет № 7	-	оснащение:  Пианино Н. Рубинштейн  Пианино Н. Рубинштейн	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е	Огнету шител ь порош ковый ОП 4 (3)	

			Скрипка ½ В комплекте с кейсом и смычком  Скрипка ВУУ 400Е  Скрипка концертная  Скрипка концертная  Скрипка студенческая						
7.	Кабинет № 8	-	оснащение:  Пианино «Чайковский»  Пианино Н. Рубинштейн	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е		
8.	Кабинет № 9	-	оснащение:  Пианино «Чайковский»  Пианино Н. Рубинштейн	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е		
9.	Кабинет № 10	-	оснащение:  Синтезатор YAMAHA  Системный блок CELERON  Компьютер SAMSUNG SAVTRON	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е	Огнету шител ь порош ковый ОП 4 (3)	
10.	Кабинет № 11	-	оснащение:  Клавишный инструмент YAMAHA PSR 520  Клавишный инструмент Ямаха  Клавишный инструмент Ямаха psr	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е	Огнету шител ь угленк ислотн ый ОУ 2	



			640 YAMAHA клавинона 88 кл. YAMAHA синтезатор – PSR 1500						
11.	Кабинет № 12	-	оснащение: Пианино «Чайковский» Плеер Samsung Радиомикрофонная система Samson Устройство для записи компакт дисков	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е	Огнету шител ь порош ковый ОП 4 (3)	
12.	Кабинет № 14	-	оснащение: YAMAHA Синтезатор PSR S 710 YAMAHA PA – 300 Адаптер CUBE монитор Музыкальная литература Пианино «Чайковский» Интерактивная доска Promethean Activ Board 78 Проектор Optoma DX 394	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е		
13.	Кабинет № 15	-	оснащение: Музыкальный центр Sharp Пианино	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е	Огнету шител ь порош ковый ОП 4	

			«Чайковский» Пианино «Мелодия»				(3)	
14.	Кабинет № 16	-	оснащение: Stag 77 FFE C флейта механика Stag 77 FFE C флейта механика Stag 77 SA Eb альт саксофон Пианино Н. Рубинштейн	40%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)
15.	Кабинет № 17	-	оснащение: Пианино Я Беккер Плеер Самсунг Широко полосная акустическая система	40%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)
16.	Кабинет № 18	-	оснащение: Stag 77 SA Eb альт саксофон Stag 77 SA Eb альт саксофон Музыкальная литература Пианино Н. Рубинштейн	40%	-	-	имеется состояние хорошее	
17.	Концертный зал	-	оснащение: Рояль Беккер Рояль Эстония Ударная установка LUDWIG LC 175 (8)	40%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)

18.	Кабинет № 1 СЖМ	-	оснащение:  Пианино черное полированное	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е	Огнету шител ь порош ковый ОП 4 (3)
19.	Кабинет № 2 СЖМ	-	оснащение:  YAMAHA альт саксофон ученический  Кларнет  Широкополосная акустическая система	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е	Огнету шител ь порош ковый ОП 4 (3)
20.	Кабинет № 3 СЖМ	-	оснащение:  Акордеон Welt master  Акордеон Страделла импортный	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е	Огнету шител ь порош ковый ОП 4 (3)
21.	Кабинет № 4 СЖМ	-	оснащение:  Микшерный пульт Behringer MX 802  Электропианино YAMAHA	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е	Огнету шител ь порош ковый ОП 4 (3)
22.	Кабинет № 5 СЖМ	-	оснащение:  Микшерный пульт SAMSON VPR -16	40%	-	-	имеетс я состоян ие хороше е	Огнету шител ь порош ковый ОП 4 (3)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется

тренажерный зал - не имеется

бассейн - не имеется

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое

помещение), емкость 60 - человек, состояние - удовлетворительное; музей - не имеется

компьютерный класс - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - \_\_\_\_\_;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеются

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

комплект-классов ; доска ученическая - \_0\_ ; шкаф книжный - \_0\_ ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

шкаф плательный - \_\_\_0\_ ; стулья офисные - \_0\_ ; кровати - \_\_\_0\_ ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 300; фонд учебников

научно-педагогическая и методическая литература.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 738 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

#### 7. Медицинское обслуживание в организации

Договор №1 от 01.06.2020 с МБУЗ ЦГБ г. Батайска

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве  0  человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "\_\_\_"  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
логопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет – не имеется приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные

недостатки:

8. Питание обучающихся: Питание не предусмотрено, имеется комната для приема пищи, микроволновая печь, колер для воды, место для приема пищи (организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ (количество смен)

\_\_\_\_\_ столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет (количество столовых)

\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество эстетического оформления (имеется, не имеется)

залов приема пищи \_\_\_\_\_, гигиенические (удовлетворительное, неудовлетворительное)

условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_; (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_;

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_, санитарным (организовано, не организовано)

нормам \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием \_\_\_\_\_, его техническое состояние (достаточное, недостаточное)

\_\_\_\_\_, акты допуска к (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) эксплуатации \_\_\_\_\_.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

\_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_

(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеются,

ИП Черных В.В. договор № 17 от 30.12.2021 «О предоставлении комплекса услуг по дератизации, дезинфекции, дезинсекции».

№, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ соответствуют \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеются,

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- 0,  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_ :  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: физическая и с помощью технических средств, (тревожной сигнализации и выводом на ПЦО ОВО по г. Батайску филиал ФГКУ «УВО НВГ России по Ростовской области, договор № ТО-2066 от 01.02.2022);

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы системой видеонаблюдения;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова; телефон АТС  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ исключает;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:  
(соответствует, не соответствует)



а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена, автоматическая пожарная сигнализация системы оповещения и управления при пожаре,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая выдачу сигнала «тревога» и «неисправность».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола № 1,2,3 от 25.02.2019, выданного ООО Электросервис

Соответствует

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано,  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки \_ нарушения требований пожарной безопасности до

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме .

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена ,

(проведена, не проведена)

Акт сдачи-приёмки выполненных работ № 4 от 15 июня 2022г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная .

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО «Ростовводоканал» .

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация АО «Ростовводоканал» .

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1»

(полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году: готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации  
города Батайска по социальным вопросам

Н.В. Кузьменко

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления культуры  
города Батайска

А.В. Гетьманская

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист Управления культуры  
города Батайска



В.С. Крахмаль


Члены комиссии:

Главный специалист Управления культуры  
города Батайска



М.В. Арсеньева

Ведущий юристконсульт Управления культуры  
города Батайска




Е.Г. Арканникова

Директор МБУК «ЦБС»




Е.В. Парасоцкая

Директор ГКДЦ



А.В. Савицкая

Заместитель начальника ОНД и ПР  
по г. Батайску УНД и ПР МЧС России  
по Ростовской области майор Внутренней службы



Р.В. Пальчик

Сотрудник ОВО по городу Батайску - филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»  
майор полиции



А.А. Пуголовкин