

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2025-2026 году
составлен «28» июля 2025года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №1
(полное наименование организации, год постройки)

Управление культуры города Батайска
(учредитель организации)

346880, Ростовская Область, г. Батайск пер. Оборонный, 6а
(юридический адрес, физический адрес организации)

Карелова Светлана Владимировна 8(86354)66478
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Администрации города Батайска
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «22» июля 2025 г. № 10 в период с «28» июля 2025г. по «28» июля 2025 г.

комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Начальник Управления культуры города Батайска
Гетьманская Антонина Викторовна

Секретарь комиссии:
Главный специалист Управления культуры города Батайска
Большенко Наталья Михайловна

Члены комиссии:

Ведущий юрисконсульт Управления культуры города Батайска
Арканникова Елена Геннадьевна

Ведущий специалист Управления культуры города Батайска
Воскресова Ольга Валерьевна

Директор МБУК «ГМИБ»
Забурдяева Людмила Николаевна

Директор МБУК «ДКЖД»
Толкачева Наталья Юрьевна

Лейтенант полиции, инспектор ГООО ПОО ОВО по городу Батайску, - филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Ростовской области
Черкасов Алексей Михайлович

Проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1»(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» Утвержденный приказом Управления культуры города Батайска № 89 от «19» декабря 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от «08» мая 2015 г. № 61-АК 017717 запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. От 02.03.2010 г. № 61-61-05/010/2010-292 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «08» мая 2015 г. № 61-АК 017719 запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. От 02.03.2010 г. № 61-61-05/010/2010-294 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «08» мая 2015 г. № 61-АК 017718 запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. От 18.10.2010 г. № 61-61-05/087/2010-120 на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «22» июня 2015 г., серия 61Л01, № 0002650, регистрационный номер 5080 Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования по Ростовской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «26» марта 2023 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «19» ноября 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 ед., в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0;

б) выполнен текущий ремонт:

- кабинет № 5 - ООО «Промстрой»;

- кабинет № 6 - ООО «Промстрой»;

- кабинет № 7 - ООО «Промстрой»;

- работы по ремонту коридора второго этажа – ИП Варданян;

- выполнен косметический ремонт кабинетов № 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, коридора первого этажа, холл, тамбур.

- замена напольного покрытия – кабинет № 10;

- покраска лестничных пролётов.

в) иных видов ремонта – 0;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств;

- творческая и культурно-просветительская деятельность.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 600 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 600 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 - 2025 годов - 104 человека; из них поступивших в ВУЗы и СУЗы - 6 человек, профессиональные образовательные организации 6 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый год обучения - 104 человека;

е) наличие образовательных программ – имеются;

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 64 человека 77,5 %;

научных работников - 3 человека 3,75 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 12 человек 22,5 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 0 человек - 0 %;

з) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально технической базы:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет № 2	-	оснащение: Гитара Гитара ADMMIRAJUANITA Гитара ADMMIRAJUANITA Гитара SAMIK OM Гитара SAMIKLSM – 70 Гитара «Альхамбра» Бас гитара электрическая ARIAIGB-STDPW Пианино Н. Рубинштейн Пианино Н. Рубинштейн	80%	-	-	имеется состояние хорошее		
1.	Кабинет № 3	-	оснащение: Гитара классическая испанская	80%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	

			ADMIRAPALOMA Гитара классическая испанская ADMIRAPALOMA Гитара шестиструнная Электрогитара Yamaha SLG 100 N Домбра малая Пианино Н. Рубинштейн Пианино Н. Рубинштейн						
2.	Кабинет № 4	-	оснащение: Мольберты 10 шт. Магнитофон Панасоник Микрофон АТТН – 2200 Микрофон АТТН Интерактивная доска Promethean -Activ Board 78 Проектор Optoma DX 394 Пианино Н. Рубинштейн	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
3.	Кабинет № 5	-	оснащение: Акордеон Weltmaster Акордеон Weltmaster Акордеон Welt master АкордеонWelt master 2 ЭлектроаккордеонRoland Пианино Н. Рубинштейн	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
4.	Кабинет № 6	-	оснащение: Акордеон Weltmaster Баян ОВК мелодия Баян ОВК мелодия БМ – 3 Баян Тула – 210 Баян серийный Рубин-5 Баян серийный Рубин-6 Акордеон клавишный WELTMEISTER размер ½ Пианино Н. Рубинштейн Пианино Н. Рубинштейн	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
5.	Кабинет № 7	-	оснащение: Пианино Н. Рубинштейн Пианино Н. Рубинштейн Скрипка ½ В комплекте с кейсом и смычком Скрипка ВУУ 400Е Скрипка концертная Скрипка концертная Скрипка студенческая	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
6.	Кабинет № 8	-	оснащение: Пианино «Чайковский» Пианино Н. Рубинштейн	100%	-	-	имеется состояние хорошее		
7.	Кабинет № 9	-	оснащение:	100%	-	-	имеется состояние хорошее		

			Пианино «Чайковский»						
			Пианино Н. Рубинштейн						
8.	Кабинет № 10	-	оснащение: Синтезатор YAMAYA Системный блок CELERON Компьютер SAMSUNGSAVTRON	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
9.	Кабинет № 11	-	оснащение: Клавишный инструмент YAMAHA PSR 520 Клавишный инструмент Ямаха Клавишный инструмент Ямаха psr 640 YAMAHA клавиновая 88 кл. YAMAHA синтезатор – PSR 1500	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель углекислотный ОУ 2	
10.	Кабинет № 12	-	оснащение: Пианино «Чайковский» Плеер Samsung Радиомикрофонная система Samson Устройство для записи компакт дисков	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
11.	Кабинет № 14	-	оснащение: YAMAHA Синтезатор PSR S 710 YAMAHA PA – 300 Адаптер CUBE монитор Музыкальная литература Пианино «Чайковский» Интерактивная доска Promethean Activ Board 78 Проектор Optoma DX 394	100%	-	-	имеется состояние хорошее		
12.	Кабинет № 15	-	оснащение: Музыкальный центр Sharp Пианино «Чайковский» Пианино «Мелодия»	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
13.	Кабинет № 16	-	оснащение: Stag77 FFEC флейта механика Stag77 FFEC флейта механика Stag77 SAEb альт саксофон Пианино Н. Рубинштейн	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
14.	Кабинет № 17	-	оснащение: Пианино Я Беккер Плеер Самсунг Широко полосная	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	

			акустическая система						
15.	Кабинет № 18	-	оснащение: Stag77 SAEb альт саксофон Stag77 SAEb альт саксофон Музыкальная литература Пианино Н. Рубинштейн	100%	-	-	имеется состояние хорошее		
16.	Концертный зал	-	оснащение: Рояль Беккер Рояль Эстония Ударная установка LUDWIG LC 175 (8) Цифровое пианино kruzweil M115 SR Цифровое пианино kruzweil M115 SR Цифровое пианино kruzweil M115 SR	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
17.	Учительская		Цифровой рояль Kurzweil KAG100					Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
18.	Кабинет № 1 СЖМ	-	оснащение: Пианино черное полированное	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
19.	Кабинет № 2 СЖМ	-	оснащение: YAMAHA альт саксофон ученический Кларнет Широкополосная акустическая система	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
20.	Кабинет № 3 СЖМ	-	оснащение: Аккордеон Welt master Аккордеон Страделла импортный	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
21.	Кабинет № 4 СЖМ	-	оснащение: Микшерный пульт Behringer MX 802 Электропианино YAMAHA	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	
22.	Кабинет № 5 СЖМ	-	оснащение: Микшерный пульт SAMSON VPR -16	100%	-	-	имеется состояние хорошее	Огнетушитель порошковый ОП 4 (3)	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется;
тренажерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 60 - человек, состояние - удовлетворительное;
музей - не имеется;
компьютерный класс - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;
наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки: отсутствуют.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеется;

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 300; фонд учебников научно-педагогическая и методическая литература.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное.

общая площадь участка - 738 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

7. Медицинское обслуживание в организации:

а) медицинское обеспечение не осуществляется;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

Медицинский кабинет - не имеется,

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

8. Питание обучающихся: питание не предусмотрено, питьевой режим обучающихся организован.

Наличие договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ИП Черных В.В. договор № 1 от 09.01.2025 «О предоставлении комплекса услуг по дератизации, дезинфекции, дезинсекции».

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки отсутствуют.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся;
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – 0.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется:

- Сотрудник ООО «ОП «АГАТ»,

Муниципальный контракт на оказание охранных услуг № 1/25К от 30.12.2024 г.

- Сотрудник ООО «ЧОО «Атлант»,

Муниципальный контракт на оказание охранных услуг № 2/25К-ДМШ1 от 30.05.2025 г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС и средствами индивидуальной мобильной связи;

д) территория организации ограждением оборудована.

Имеется система контроля и управления доступом на объекте несанкционированный доступ исключает.

Имеется система оповещения и управления эвакуацией «Рокот 2».

Имеется арочный металлодетектор.

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена, автоматическая пожарная сигнализация системы оповещения и управления при пожаре «Гранит 5», обеспечивающая выдачу сигнала «тревога» и «неисправность».

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола № 1,2,3 от 25.02.2019, выданного ООО Электросервис – соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано, пожарной безопасности не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт № 19 от 02.07.2025 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественного типа вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО «Ростовводоканал»

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.



17. Канализация АО «Ростовводоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» к новому 2025-2026 учебному году: готова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: **не выявлены**.

Председатель комиссии:	
А.В. Гетьманская Начальник Управления культуры города Батайска	
Секретарь комиссии: Н.М. Большенко Главный специалист Управления культуры города Батайска	
Члены комиссии:	
Е.Г. Арканникова Ведущий юрисконсульт Управления культуры города Батайска	
О.В. Воскресова Ведущий специалист Управления культуры города Батайска	
Л. Н. Забурдяева Директор МБУК «ГМИБ»	
Н.Ю. Толкачева Директор МБУК «ДКЖД»	
А.М. Черкасов Лейтенант полиции, инспектор ГООО ПОО ОВО по городу Батайску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»	